

	Signes fonctionnels, aspect à l'inspection, palpation	Explication physiopathologique	Orientation étiologique
<b>vésicule sur peau saine</b>	« comme une goutte de rosée » avec évolution pustuleuse et par poussées (lésions d'âge différent)	<i>nécrose kératinocytaire</i>	<b>varicelle</b> <a href="#"><u>img_11_56.jpg</u></a>
<b>vésicule sur peau érythémateuse</b>	douloureuse, groupée, rapidement rompue, laissant place à un placard croûteux prurigineux avec squames-croûtes	<i>nécrose kératinocytaire</i>  <i>spongieuse épidermique, infiltrat et exocytose</i>	<b>zona, herpès</b>  <b>eczéma</b>
<b>bulle tendue</b>	avec prurit et placard érythémateux	<i>clivage sous-épidermique</i>	<b>pemphigoïde bulleuse</b> <a href="#"><u>img_11_57.jpg</u></a> <a href="#"><u>img_11_58.jpg</u></a>
<b>bulle flasque vaste décollement</b>	avec signe de Nikolsky  sans signe de Nikolsky	<i>clivage intra-épidermique par acantholyse par nécrose kératinocytaire</i>	<b>pemphigus vulgaire, syndrome de Lyell</b> <b>phlyctène par agents physiques ou chimiques</b>
<b>cocarde</b>	avec 3 anneaux concentriques dont 1 bulleux	<i>infiltrat inflammatoire et nécrose kératinocytaire</i>	<b>érythème polymorphe</b>